N° 40. Samedi, 19 Mai 1906.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Raymond et Georges Guillain. L'amyotrophie à type lombo-pelvi-fémoral.

I. Pater. Action du régime achloruré sur les variations de poids au cours de la scarlatine.

L. Romme. Le séro-diagnostic de la syphilis.

Société française d'ophtalmologie. Congrès de 1906 (7, 8, 9, 10 Mai). Artério-sclérose oculaire.

Discussion : MM. Trousseau, Sulzer, A. Terson, Masselon, Abadie, Ostwalt, Vennemann, Dianoux, Lagrange, Straub, Polack, Péchin.

Communications diverses : Les tuberculides, les tuberculies et les para-tuberculoses oculaires. — Tuberculose de la choroïde. — Les différentes formes cliniques de la tuberculose conjonctivale, leurs complications et leur pronostic. — Rétraction des muscles releveurs des paupières. Guérison opératoire. — Tuberculose conjonctivale propagée au corps ciliaire. Généralisation tuberculeuse. — Nouveau procédé de suture dans l'avancement musculaire. — Du tatouage coloré de la cornée. — Démonstration d'une chromoscope. — Simulation d'une amblyopie élevée dans un cas de strabisme alternant. — Importance de l'étude clinique des muscles moteurs de l'œil.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Tuberculose pulmonaire expérimentale. — Sur les prothèses à la paraffine.

Société império-royale des médecins de Vienne. — Priapisme d'origine leucémique. — Tumeur inflammatoire intra-pariétale de la vessie.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de biologie. — Etude de la section thoracique chez les nouveau-nés. — Activation du suc pancréatique par les sels de calcium. — Passage du chloroforme dans le lait. — Influence du régime sur le microbisme intestinal au cours des gastro-entérites infantiles. — Action précipitante du sérum sur le suc gastrique. — Suc gastrique et sérum. — Gastrocytolysine. — Hypothyroïdie et auto-infection périodique. — Syndrome de Landry et rage paralytique. — Culture aérobie du bacille d'Achalme. La mensuration de l'anaérobiose — Cytologie des liquides d'ascite dans les cirrhoses. — Sur l'épreuve de l'alcool en pathologie gastrique. — Des réactions fournies par les éléments figurés du sang à la suite de l'administration de bains carbogazeux. — Etude bactériologique de quarante-cinq cas d'oreillons. — Lésions de l'appendice. — Etude sur les colloïdes du sang. — Existence de l'appendice chez les singes inférieurs. — Etudes sur la vision indirecte. — Etude graphique de la respiration chez les poissons.

Société médicale des hôpitaux. — Recherches expérimentales sur la succussion hippocratique dans un cas de pneumothorax artificiel. — Migraine thyroïdienne. — Un cas de fièvre hystérique.

Société anatomique. — Cirrhose hypertrophique biliaire et lithiase biliaire. — Modifications de la glande génitale sous des influences diverses. — Tumeur de la grande lèvre. — Polype placentaire. — Trompe tordue. — Tumeur de la cuisse chez le chien. — Anévrisme disséquant chez le cheval. — Anévrisme disséquant. — Foie cardiaque. — Hémorragie cérébrale capillaire.

Académie de médecine. — A propos de la prophylaxie de la syphilis. — Eau potable dans l'armée japonaise en Mandchourie. — Présentation d'appareil. — Rapports de l'état sanitaire de l'armée avec l'habitation du soldat. — La rage et les chiens errants.

ANALYSES

Chirurgie. — K. Richter. Résultats du traitement radical du cancer du rectum obtenus à la clinique de Giessen.

Médecine légale et toxicologie. — Besnier. Intoxications par le gaz d'éclairage à doses massives et à doses réduites.

CHRONIQUE

P. Desfosses. Vaccinateurs indigènes.

PRATIQUE MÉDICALE

Abadie. Un robinet à pédale pour 2 fr. 50.

LIVRES NOUVEAUX

A. Gaussel. Les mouvements associés des yeux et les nerfs oculogyres. — E. Tabakian. Sérothérapie antituberculeuse, méthode voie sanguine dans le traitement de la tuberculose humaine.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

CARABANA PURGE GUÉRIT

ANTISEPTIQUE — DESODORISANT
Formol saponiné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE
LUSOFORME
Échantillons gratis sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques
Pas d'accoutumance
Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

IODALIA Médication iodée *intensive*
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'Iode par cuill. à café.
Phie PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. *Echantillons sur demande.*

VACCINATEURS INDIGÈNES

L'organisation méthodique des services d'assistance et d'hygiène qui se poursuit dans nos diverses colonies prévoit la formation dans chacune d'elles d'un corps d'auxiliaires médicaux indigènes. On se préoccupe en Tunisie, à Madagascar, en Indo-Chine, d'instruire des indigènes, de leur inculquer des notions de médecine suffisantes pour qu'ils puissent donner les premiers soins à leurs compatriotes; on leur enseigne en particulier l'art de la vaccination. Il sera intéressant de voir quels services rendront dans l'avenir ces auxiliaires, ces sous-officiers de santé; aussi il est utile de mentionner les faits qui permettront de juger cette question neuve encore.

Notre confrère Arnould vient de publier un remarquable rapport sur la vaccination en Annam (*Annales d'hygiène et de médecine coloniale*, 1906, n° 2); il ne montre pas les vaccinateurs indigènes sous un jour bien favorable.

L'administration française de l'Annam avait confié à des médecins annamites le soin de vacciner leurs compatriotes.

« Ces praticiens de fortune avaient été très bien dressés par les médecins européens qui leur avaient enseigné la technique opératoire. L'art de la vaccination, simple et facile, surtout pour de parfaits imitateurs tels que les Annamites, eût pu fructifier entre leurs mains si des considérations d'ordre personnel et intéressé ne leur eussent fait délaisser très vite le droit chemin. Les médecins indigènes se gardèrent bien de suivre à la lettre les recommandations reçues; ils ne surent pas se contenter du salaire raisonnable qu'ils étaient autorisés à percevoir pour chaque vaccination suivie de succès; ils trouvèrent beaucoup plus lucratif d'exploiter la situation à leur profit. La plupart d'entre eux firent payer d'avance leurs clients, et ce, sans aucun souci du

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE Asthme.

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

résultat opératoire. Le prix exigé (souvent 2 et 3 ligatures, voire même 1 piastre et plus, par vaccination) était hors de proportion avec le service rendu. Les chefs de famille se trouvant à la tête d'une nombreuse lignée (et ils ne sont pas rares en Annam) y regardaient à plusieurs fois avant de faire inoculer leurs enfants; de toute façon, les familles pauvres, les plus nombreuses et les plus intéressantes, ne connaissaient le vaccin que de nom. Bref, les vaccinateurs annamites, loin de généraliser la vaccination, allèrent à l'encontre du but visé et finirent même par amener la méfiance et le dégoût de cette pratique dans certaines régions. D'autre part, à n'envisager que le côté technique, les recommandations visant la propreté des instruments utilisés étaient aussi vite délaissées qu'apprises; l'Annamite étant essentiellement et naturellement sale, tout effort de propreté ne pouvait passer chez lui à l'état d'habitude; par suite de la malpropreté instrumentale survinrent des accidents fâcheux qui n'étaient pas de bonne réclame pour la méthode. Toujours par motif de lucre, le vaccin était employé en quantité infinitésimale. On l'inoculait actif ou altéré, peu importait : la matière employée passait pour du vaccin. La vaccination de bras à bras, abandonnée à juste titre aujourd'hui, fut en grand honneur, elle aussi, et cela sans le moindre souci du terrain vaccinifère, encore moins du moment précis où il eût fallu recueillir le virus pour l'avoir avec son maximum d'efficacité. Ce n'est pas tout encore : quelques criminels, revenant aux pratiques chinoises, allèrent même jusqu'à inoculer du pus varioleux, alors qu'ils manquaient de vaccin. Pour toutes ces raisons, les vaccinateurs annamites échouèrent. »

L'année 1902 et le commencement de 1903 furent marqués d'une recrudescence extraordinaire de la variole qui fit de nombreuses victimes.

L'administration de l'Annam en revint aux médecins européens qui firent de la belle et bonne besogne, puisque la vaccination dans les provinces du sud a donné du 20 Mai 1903 au 26 Mai 1905, 303.262 inoculations. Le pourcentage général des vaccinations fut de 74.83 succès pour 100, celui des revaccinations 23,99 succès pour 100.

* * *

Ces faits me paraissent très instructifs; il ne faut pas trop demander à des hommes initiés depuis hier seulement à notre civilisation; il serait plus sage de ne pas laisser les médecins indigènes à leur initiative, mais de les maintenir sous la surveillance des médecins européens.

Le véritable médecin, le médecin utile à ses malades et au corps social, est celui qui joint à un grand savoir professionnel tout un ensemble de hautes qualités morales, droiture de conscience, bon sens, intelligente bonté. Le médecin européen moderne est le produit de longs siècles de civilisation, et d'une instruction commencée dès les premiers âges de la vie.

Il ne suffit pas de quelques mois d'étude pour former un médecin.

P. Desfosses.

PRATIQUE MEDICALE

Un robinet à pédale pour 2 fr. 50.

Un support métallique d'équerre vendu.	» 40
25 centimètres de tube de verre.	» 25
2 anneaux de caoutchouc forts	» 30
25 centimètres de tube de caoutchouc. . .	» 40
1 mètre de fil de fer	» 15
3 morceaux de bois et 1 planchette en forme de pédale	1 »
Total.	2 50

Le *principe* est simple : un tube de caoutchouc passe entre deux pièces de bois constamment rapprochées l'une de l'autre par la tension de deux liens de caoutchouc; à l'état de repos, le tube se trouve aplati : l'eau ne passe pas; mais si l'on tire sur l'une des pièces de bois l'autre restant fixe, le tube de caoutchouc reprend sa forme et l'eau passe.

Les dessins ci-joints sont presque suffisamment explicites (fig. 1 et 2).

Le *support métallique* de la forme indiquée se trouve couramment dans les quincailleries; il a



Figure 1.

13 centimètres sur 18 centimètres. Il est en fer verni noir. Deux vis en C, une en K, le fixeront solidement contre un mur, au-dessus d'un lavabo. C'est lui qui supporte et le tube et le système écraseur.

Un *tube de verre* sera facilement coudé à la lampe selon le schéma indiqué. Deux viroles de caoutchouc enfilées sur lui facilitent sa ligature sur le support sans brisure.

Un *tube de caoutchouc* le prolonge, passe dans le système écraseur, puis remonte verticalement en traversant le support en arrière de la plaquette B.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par les Injections Mercurielles
Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 0/0 de mercure
Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy* à *15 divisions*, chaque division correspond exactement à *1 centigr.* de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy



Nouveau modèle déposé n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 ct.; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 05 par cent. cube. — **Prix du flacon : 2 fr. 25**
Grâce à la consistance spéciale *de cette huile, le* Calomel *est maintenu en suspension.*
Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc.

HUILE AU BIIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER
à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube.
Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure.
Ovoïdes mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.
PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, *12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.*

Produits Opothérapiques
de
A. FLOURENS
PHARMACIEN
62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX
LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel
après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Nocard).

Obésité. Goitre. Myxœdème Infantilisme. Crétinisme.
THYROIDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.
OVAIRINE
PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE
LES PILULES DE :
PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.
ORKITINE
PILULES dosées à 30 cent.

Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :
Sté Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, *9, Rue de la Perle, Paris.*

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) -LES-BAINS
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — *Toutes Pharmacies*

système écraseur est constitué par deux
s E et F entre lesquelles passe le tube. Il
cile de les tailler soi-même au couteau et à
e dans du bois un peu dur ou de les faire
rer par un menuisier pour une somme mo-
. La pièce E sera coupée en deux parties de
à embrasser exactement le support au ni-
de la plaquette B; une vis traversant les
parties E et E' et passant par l'orifice de la
ette B fixera solidement l'ensemble sur le
ort. La pièce F est maintenue au contact de
ce E E' par deux anneaux de caoutchouc
assent dans les petites
s latérales G.
anneaux de caout-
peuvent n'être que de
es anneaux pour para-
; mais il en faut alors
de chaque côté et ils
sent facilement. Mieux
utiliser du *gros élasti-*
arré que tous les ga-
employoient pour monter
frondes; on en mettra
ur, deux tours plus ou
serrés de façon à ob-
la pression voulue, pression nécessaire pour
er suffisamment le tube de caoutchouc entre
F.



Figure 2.

în une anse de *fil de fer* (ou de fil conducteur
pour sonneries électriques), traversant la
F et se fermant assez bas pour encadrer la
) du support, ira se fixer à l'extrémité d'une
hette en forme de pédale appuyée par sa
talonnière sur le sol. Un trou dans cette
talonnière, une pointe à tête large et à tige
troite que le trou fichée en terre assureront
édale la fixité voulue et le jeu nécessaire.
figure 2 schématise l'ensemble du dispositif
la pédale).

tube de caoutchouc peut se rendre à un baril d'antiseptique ou d'eau bouillie, situé au-dessus sur une console.

Ce robinet, très facile à construire n'importe où, au village comme à la capitale, et facile à entretenir, nous rend service pour la désinfection des mains au moment d'un examen ou d'un pansement; il nous a semblé susceptible d'être utile au praticien, qui, à la campagne surtout, n'a pas d'aide au moment d'un examen et qui répugne cependant à toucher un objet septique, fût-ce un robinet, quand il vient de s'aseptiser et va toucher une plaie ou un objet de pansement.

ABADIE.
Ex-chef de clinique chirurgicale à Montpellier.
Chirurgien à Oran.

LIVRES NOUVEAUX

A. Gaussel (de Montpellier). — *Les mouvements associés des yeux et les nerfs oculogyres*, 1 vol. de 225 pages (MASSON, Paris, et COULET, Montpellier, 1906).

Ce livre, très clair, par la largeur des vues exposées n'intéressera pas seulement les spécialistes, ophtalmologistes et neurologistes, mais tous les médecins.

Depuis les travaux initiaux de Prévost, Vulpian, Landouzy et Grasset, diverses théories ont été émises sur le mécanisme de la déviation conjuguée de la tête et des yeux.

L'auteur a réuni, classé et exposé avec beaucoup de méthode toutes les raisons successives sur lesquelles est basée aujourd'hui la théorie des oculogyres édifiée par M. Grasset.

Il rapproche tous les types de déviations conjuguées et montre qu'ils relèvent d'un même déficit moteur : la paralysie d'un oculogyre avec conservation du tonus de l'oculogyre resté sain.

Il faut donc admettre des nerfs moteurs oculogyres (dextrogyre et lévogyre) dont les centres corticaux sont disposés dans chaque hémisphère de façon à présider à la motilité des deux yeux vers le côté opposé.

De même qu'il existe un chiasma optique, il y a un chiasma des oculogyres. De même que chaque hémisphère reçoit les sensations visuelles des deux hémirétines correspondantes, de même il fait mouvoir les deux yeux vers le côté où il voit.

La formule suivante de Grasset résume la fonction visuelle et la fonction oculo-motrice de chaque moitié du cerveau : *chaque hémisphère voit et regarde du côté opposé avec les deux yeux.*

La doctrine des nerfs hémioptiques, aujourd'hui classique, est ainsi complétée par la théorie des hémioculo-moteurs ou nerfs oculogyres qui mérite de devenir également classique; nous la devons à l'école de Montpellier.

LAIGNEL-LAVASTINE.

E. Tabakian (de Coubé-Verac). — *Sérothérapie antituberculeuse, méthode voie sanguine dans le traitement de la tuberculose humaine*, 1 vol. 172 pages, avec 10 figures et 2 graphiques (SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'IMPRIMERIE ET DE LIBRAIRIE, Poitiers).

A l'appui des idées qu'il a émises au dernier Congrès de la tuberculose sur la sérothérapie antituberculeuse, l'auteur rapporte 42 observations qu'il a recueillies dans l'espace de deux ans.

LAIGNEL-LAVASTINE.

BIBLIOGRAPHIE

1189. — **H. Labit et H. Polin.** — LE PÉRIL VÉNÉRIEN. 1 vol. petit in-8° de 192 pages, de l'*Encyclopédie des Aide-Mémoire*. Prix 2 fr. 50. (*Masson et C^ie^*, éditeurs.)

1192. — **F. Lejars.** — TRAITÉ DE CHIRURGIE D'URGENCE. 5e édition, revue et augmentée. 1 vol. gr. in-8° de VIII-1144 pages, illustré de 904 figures d'après nature, dont 417 dessinées par le Dr E. Daleine, et 181 photographies originales, avec 20 planches hors texte. Relié toile. Prix : 30 fr. (*Masson et C^ie^*, éditeurs.)

Quassine Frémint
PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe pure* et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la **suralimentation** et relèvent ainsi très rapidement les forces.
Elles sont souveraines contre l'*Anorexie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obstruction* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.
Le flacon, **3 fr., rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN
L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour **Enfants**; dix à cinquante gouttes pour **Adultes.**
*Demander Brochure sur l'***Iodothérapie physiologique** *par le* **Peptoniode.**
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

TRAITEMENT **PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort « *que la* somme *de la* puissance *de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
...rire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE d'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
DOSE : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPÔT* : PARIS, 34, Bd de Clichy, *et Ies Phies.*

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière, Traitement curatif et préventif des fièvres par le
PHYTINATE DE QUININE
Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine
Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et les effets reconstituants de la Phytine
Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge
Comprimés argentés lenticulaires s'avalant comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes
Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore — Absorption rapide par la peau
SALÈNE
Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique
Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique
Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale.
Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc...

Echantillons gratuits et littérature : **SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE,** Département pharmaceutique, **St-FONS** (Rhône).

LES

TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE

NATURELLE ET OPÉRATOIRE

ET L'OCRÉINE

I. — Ménopause naturelle.

A une époque de la vie qui, dans nos climats, se trouve généralement comprise entre quarante et cinquante ans, les ovaires de la femme s'atrophient, l'ovulation cesse de se produire périodiquement, et les corps jaunes de se former; l'utérus subit un mouvement de régression et la menstruation disparaît. Mais la glande femelle ne meurt pas tout d'un coup (Raciborski) et l'organisme peut ainsi s'accoutumer graduellement à la suppression de la sécrétion interne des ovaires comme à la disparition du flux cataménial.

Certaines femmes traversent donc cette période critique sans aucun accident. Mais ces femmes sont rares : beaucoup accusent de légers désordres; un grand nombre présentent des troubles multiples et voient leur santé sérieusement ébranlée. Il est fréquent que les femmes dont la puberté s'est passée difficilement ou qui ont éprouvé autrefois des phénomènes dysménorrhéiques aient une ménopause orageuse. « Les organes de la reproduction sont, chez la femme, surtout à son aurore et à son déclin, la clef de voûte de l'édifice physiologique. C'est une notion peut-être trop négligée et dont la connaissance éviterait bien des insuccès thérapeutiques, car l'hygiène et la thérapeutique causales sont les seules qui puissent triompher des conséquences morbides » (Castan, *Hygiène de l'âge de retour*, ouvrage auquel nous avons fait différents emprunts).

Tableau clinique. — A la ménopause, les femmes viennent nous consulter pour des *irrégularités* :

a) Le flux périodique s'est montré plusieurs fois au cours du même mois, ou avec une abondance et une durée insolites;

b) Après suppression d'un ou plusieurs mois, il a reparu pour disparaître à nouveau;

c) L'arrêt des règles a été brusque et immédiat. (Ici l'adjonction d'autres troubles de l'âge critique peut réaliser le tableau de la grossesse nerveuse.)

D'autres femmes viennent à nous pour une douleur lombaire ou coccygienne, une névralgie rebelle, des bouffées de chaleur, de l'oppression, une éruption bizarre, etc.

Tous les appareils peuvent souffrir dans cette bourrasque passagère :

Appareil génital. — En dehors des irrégularités dont nous avons parlé, on peut observer le prurit vulvaire, la vaginite, la leucorrhée, quelquefois l'hydrorrhée, des métrites et des métrorragies.

Il y a des femmes de quarante-cinq à cinquante ans qui, après une suspension de règles plus ou moins longue, sont prises tout à coup de métrorragies profuses pouvant durer des mois entiers et les laissant exsangues.

Appareil urinaire. — L'irritation de la vessie est très fréquente et se traduit par la pollakiurie et des douleurs à la miction; elle peut aller jusqu'à la cystite.

L'albuminurie transitoire ou permanente a été observée, voire même la néphrite. On a noté la polyurie limpide ou trouble (suppurations rénales), des hématuries, de la néphroptose.

Appareil circulatoire. — A) *Cardiopathies.* — *a*) Le cœur était sain antérieurement : des troubles apparaissent à la ménopause et disparaissent avec elle. Ce sont : de l'angoisse précordiale, parfois des crises d'angine de poitrine, plus souvent des palpitations, de la tachycardie, de la dyspnée. Ces troubles peuvent aboutir à la dilatation du cœur et aux signes de l'insuffisance cardiaque.

b) Le cœur était malade antérieurement : la lésion subit du fait de la ménopause une aggravation, un coup de fouet pouvant entraîner la mort.

B) *Œdèmes.* — Il n'est pas rare d'observer l'œdème des jambes, les varices, les hémorroïdes, l'œdème pulmonaire chronique.

C) *Hémorragies.* — Epistaxis, hématémèses, hémoptysies, hématuries, flux hémorroïdaux, hémorragies cutanées, cérébrales, oculaires, gingivales, etc.

Comme on le voit, les modifications entraînées par la ménopause dans la circulation générale sont très importantes, et les troubles circulatoires en commandent beaucoup d'autres.

Appareil respiratoire. — Les femmes sur le retour d'âge ont une grande prédisposition aux bronchites.

En outre, nous avons déjà signalé l'œdème pulmonaire chronique, fréquent à cette période critique.

Appareil digestif. — Le tube digestif paie un large tribut à la ménopause, comme du reste aux affections génitales. Les nausées, les vomissements, la dyspepsie, la dilatation de l'estomac sont d'observation courante.

La dyspepsie revêt, soit le *type hypochlorhydrique* (appétit capricieux, pesanteur après les repas, flatulence, taches rouges du visage, somnolence, vertiges, lassitude), soit le *type hyperchlorhydrique, hypersthénique* (pyrosis, crampes d'estomac, etc.).

A la ménopause la constipation, si habituelle dans le sexe féminin, s'exagère encore.

Système nerveux. — *a*) *Signes physiques.* — Fréquents sont les étourdissements, les tintements d'oreilles, les éblouissements, les battements dans la tête. La syncope peut se produire.

Les migraines sont très communes; de même les névralgies (lombo-abdominale, intercostale, sciatique, du trijumeau; coccygodynie).

Il faut citer également des symptômes hystériformes ou épileptiformes, le syndrome de Basedow et le goitre basedowifié.

b) *Signes psychiques.* — Il se produit ordinairement à la ménopause un changement profond dans l'organisation intellectuelle de la femme, qui tourne ses facultés affectives vers la famille, la religion, etc.

Le regret du passé peut la jeter dans les troubles neurasthéniques et psychiques : elle tombe parfois dans l'hypocondrie (symptômes imaginaires, souffrances sur tous les points du corps, alternance de tristesse et de gaieté, phobies, etc.) ou la mélancolie (toute une série d'excentricités et de délires), dans la manie même (fréquence de la kleptomanie).

Peau. — On observe des plaques pourprées ou violacées du visage, la couperose; des éphélides de la face; l'acné rebelle du menton; des furoncles, de l'herpès, de l'eczéma, de l'intertrigo, du purpura; le prurit généralisé.

A noter la fréquence de l'érysipèle à l'âge critique.

Nutrition générale. — *a*) *Adipose.* — C'est un fait bien connu que l'apparition de l'infiltration graisseuse des tissus vers quarante-cinq à cinquante ans. L'obésité est pour bien des femmes un des plus fâcheux inconvénients de la ménopause.

b) *Rhumatisme chronique osseux.* — Il fait souvent son apparition à cette époque de la vie; il revêt d'ordinaire la forme de rhumatisme noueux localisé aux pieds et aux mains. Les genoux et les poignets se prennent fréquemment aussi; du reste, on peut observer tous les types de tisme osseux.

Pathogénie. — Les troubles de la mé sont dus à la suppression brusque, en trop rapide, de la fonction ovarienne.

L'ovaire, par l'organe des corps jaunes et déverse périodiquement dans le torre latoire des substances qui réagissent su nisme tout entier et contribuent au bon des différentes fonctions : la disparit prompte de cette importante sécrétion pas sans provoquer l'éclosion de différ nomènes morbides.

Par quel mécanisme? — 1° Diminu échanges organiques, par suite de la sup de l'action oxydante de la sécrétion utéri tulo et Tarulli, 1896 — Dalché, Lepinois ret, 1906), — ralentissement de la nutriti d'arthritisme physiologique (Castan). en effet, que la plupart des maladies fo ce ralentissement font partie intégrante d morbide de la ménopause (Castan);

2° Un autre élément entre en jeu : toxication. La sécrétion utérine de l'ova action destructive sur certains déchets d nisme; ces poisons non détruits réagis les différents organes. Sous ce rapport pause est une véritable *toxémie* née de la sion de la fonction ovarienne. Un grand d'accidents relèvent de ce processus;

3° Ce n'est pas tout. La sécrétion in l'ovaire jouit sur la pression sangui action hypotensive qui vient à faire déf plus, un des obstacles à l'action des hypertensives (capsules surrénales) s supprimé : de là hypertension par man des freins hypotenseurs (Fiessinger). A cela l'action vaso-constrictive des tox détruites. De sorte que les troubles ca les phénomènes vasculaires et toxiques, sclérose si fréquente à la ménopause leur explication rationnelle dans l'auto tion et l'hypertension artérielle.

Déduction thérapeutique. — S'il e pathologique qui puisse bénéficier de l'o pie, c'est à coup sûr la ménopause. Cett pie sera réalisée grâce à l'*ocréine* ou e corps jaune pur : il est établi aujourd'h corps jaune représente seul la glande à interne de l'ovaire et par conséquent partie active au point de vue thérapeuti

L'*ocréine* agira : 1° comme agent de l tion oxydante; 2° comme antitoxique; 3 agent hypotenseur, peut-être aussi par mécanismes qui nous échappent encore ment.

C'est grâce à une action physiologi blable, quoique bien moins marquée, trait d'ovaire entier a déjà donné de t résultats dans les accidents de la mé entre autres dans les suivants, particul graves :

L'albuminurie (toxémie et hypertensi

Les hémorragies (même mécanisme).

Les tachycardies (très bons résultats par Boulleau).

Les crises d'angine de poitrine (4 cas mensuelles guéris par Jeissler, de Saint bourg).

Les cardiopathies (nécessité de l'acti tensive pour desserrer les freins vascula

Les psychoses (Brière de Boismont cas de folie due à la ménopause céder blissement des règles : donc tâcher de aux fonctions du flux sanguin).

Posologie. — 1 à 6 pilules par jou injection intra-musculaire de 2 centimèt tous les deux jours.

Ne pas hésiter à augmenter et même les doses si l'effet se fait attendre. Pro médication jusqu'à la disparition des tro

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.



Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche, = 0 gr. 52 Gaïacol cryst.

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION.**
Disparition de la **FIÈVRE.**
Disparition des **SUEURS NOCTURNES.**
Disparition de la **DYSPNÉE.**
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPETIT.**
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES.**
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Solubles dans l'eau, Inodores, Toujours tolérés par l'estomac.

Meilleur marché que toutes les Préparations gaïacolées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr 26 Gaïacol cryst.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

HEYDEN

NOVARGAN

Protéinate d'argent (10 °/₀) pour le traitement de la blennorragie, n'irritant pas la muqueuse.

XÉROFORME

SUCCÉDANÉ DE L'IODOFORME. Non toxique, inodore, analgésique, tarit rapidement la sécrétion; stérilisable.

SALIT

Préparation salicylée liquide pour le traitement **externe** des **affections rhumatismales de toutes sortes.**
Aucune irritation.

BLENAL

ETHER CARBONIQUE NEUTRE DU SANTALOL

Diminue la sécrétion, calme les douleurs dans la blennorragie. Sans saveur, très bien toléré par le canal intestinal.
A l'intérieur, 3 fois 20 gouttes par jour.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Littérature et échantillons chez le Représentant : **Paul ROUVEL,** *3, rue du Plâtre, Paris (4e).*

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 23 Mai 1906, à 1 heure. — M. Niewenglowski : Les mathématiques et la médecine; MM. Gariel, Brissaud, Broca (André), Legry. — M. Moreau : Du suicide chez les enfants; MM. Brissaud, Gariel, Broca (André), Legry. — M. Lebret : Paralysie générale et psychoses dans la syphilis acquise; MM. Brissaud, Gariel, Broca (André), Legry. — M. Hayem : Etude clinique de la pneumonie chez l'enfant; MM. Pouchet, Kirmisson, Claude, Proust. — M. Delfosse : De l'ostéomyélite de l'extrémité inférieure du radius; MM. Kirmisson, Pouchet, Claude, Proust.

Samedi 26 Mai 1906, à 1 heure. — M. Kaminka : Contribution à l'étude du traitement de la dyspepsie dans les pays chauds; MM. Debove, Berger, Hutinel, Auvray. — M. Verrier : Le phlegmon et son traitement par le procédé en « chevalet de violon » de V. Thébault, chez les accidentés du travail. — M. Marcelot : Radiographie et diagnostic clinique des fractures; MM. Berger, Debove, Hutinel, Auvray.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 21 Mai 1906. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Delens, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Reclus, Legueu, Mauclaire. M. Roger, censeur. M. Labbé (Marcel), suppléant.

Mardi 22 Mai 1906. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, De Lapersone, Marion. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Pozzi, Auvray, Morestin. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Joffroy, Rénon, Carnot. M. Robin, censeur. M. Dupré, suppléant.

Mercredi 23 Mai 1906. — 3e (Première partie), Oral : MM. Reclus, Lepage, Cunéo. — 4e : MM. Gaucher, Richaud, Macaigne. M. Gautier, censeur. M. Desgrez, suppléant. — 5e (2e partie) (1re série), Laënnec : MM. Landouzy, Dejerine, Labbé (Marcel). — 5e (Deuxième partie) (2e série), Laënnec : MM. Roger, Teissier, Balthazard. M. Terrier, censeur. M. Legueu, suppléant.

Vendredi 25 Mai 1906. — 4e (1re série) : MM. Pouchet, Dejerine, Gley. — 4e (2e série) : MM. Joffroy, Desgrez, Macaigne. — 4e (3e série) : MM. Landouzy, Richaud, Balthazard. M. Gariel, censeur. M. Proust, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Kirmisson, Delens, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Segond, Mauclaire, Pierre Duval. M. Brissaud, censeur. M. Labbé (Marcel), suppléant — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Lepage, Wallich, Potocki. M. Legry, suppléant.

Samedi 26 Mai 1906. — 4e : MM. Chantemesse, G. Ballet, Vaquez. M. Cornil, censeur. M. Langlois, suppléant. 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Raymond, Thiroloix, Rénon. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Robin, Gouget, Bezançon. M. De Lapersonne, censeur. M. Jeanselme, suppléant.

Travaux pratiques. — Afin de permettre à certains étudiants de régulariser leur situation scolaire, des séries supplémentaires, pour les travaux pratiques mentionnés ci-après, seront formées en Juin 1906.

1re Année. — Chimie biologique, histologie, physique et physiologie.

2e Année. — Physique, histologie et physiologie.

3e Année. — Parasitologie, anatomie pathologique et chimie pathologique.

Seront seuls inscrits dans ces séries supplémentaires, après autorisation du doyen :

1° Les étudiants n'ayant pas répondu à leur convocation pour une série régulière;

2° Ceux dont les notes d'assiduité et de travail ont été insuffisantes dans le cours de la série régulière.

MM. les étudiants qui désirent être admis à accomplir des travaux pratiques dans les séries supplémentaires de Juin 1906 devront en faire la demande écrite à M. le Doyen avant le 4 Juin 1906 en indiquant la nature des travaux qu'ils désirent suivre.

Les élèves inscrits seront convoqués par lettre individuelle.

Médecine opératoire spéciale. — M. Maurice Chevassu, prosecteur, ouvrira un cours de *Chirurgie de la tête, du cou et du thorax*, le vendredi 1er Juin 1906, à 1 h. 1/2.

1° *Chirurgie du crâne et de l'encéphale* : Topographie cranio-encéphalique. Trépanation. Craniectomie. Traitement des enfoncements de la voûte et des épanchements sanguins intracraniens. Traitement des corps étrangers du cerveau et des tumeurs cérébrales. Ponction lombaire;

2° *Chirurgie de l'apophyse mastoïde* : Trépanation de la mastoïde. Traitement des abcès cérébraux et cérébelleux d'origine otique. Evidement pétro-mastoïdien. Traitement de la phlébite du sinus latéral. Ligature de la jugulaire interne;

3° *Chirurgie des sinus de la face* : Trépanation du sinus frontal et drainage fronto-nasal. Trépanation du sinus maxillaire. — *Chirurgie des cavités orbitaires* : Voies d'accès sur l'orbite. — *Chirurgie du pharynx* : Voie d'accès. Abcès rétro-pharyngiens; végétations adénoïdes, amputation de l'amygdale;

4° *Chirurgie de la langue* : Traitement du cancer de la langue; ablation des ganglions du cou. Ligature de la carotide externe. — *Chirurgie de la glande parotide*;

5° *Chirurgie du trijumeau* : Résection du bord alvéolaire. Névrotomies périphériques (nerfs lingual, mentonnier sus et sous-orbitaire). Section du dentaire inférieur. Résection des nerfs maxillaires. Ablation du ganglion de Gasser;

6° *Chirurgie des nerfs et des muscles du cou* : Résection du sympathique cervical. Anastomose spino-faciale. Traitement du torticolis. — *Chirurgie des voies aériennes* : Trachéotomie, laryngotomie, laryngectomie;

7° Opérations sur le corps thyroïde. Occophægotomie externe. Traitement du bec-de-lièvre;

8° *Chirurgie du sein* : Opérations esthétiques pour tumeurs bénignes. Traitement du cancer du sein. Autoplasties.

9° *Chirurgie de la plèvre* : Ponction pleurale. Résection costale et pleurotomie. Traitement des fistules pleurales. Ligature de la mammaire interne et des intercostales. — *Chirurgie du poumon* : Plaies, abcès;

10° *Chirurgie du péricarde* : Ponction du péricarde. Péricardotomie. — *Chirurgie du cœur* : Traitement des plaies du cœur.

Le cours aura lieu tous les jours.

Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du prosecteur.

Le droit à verser est de 50 francs.

Cours de clinique chirurgicale infantile. — MM. Terdon et Auffret, chefs de clinique, ont commencé le lundi 14 Mai 1906, à 2 heures, un Cours de clinique annexe sur la *Chirurgie infantile et orthopédique*.

Le cours a lieu tous les jours à la même heure (salle de gymnastique orthopédique), et comprend 30 leçons.

Le droit à verser est fixé à 50 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hospice de la Salpêtrière. — M. Deny reprendra ses *Conférences cliniques sur les maladies mentales* le dimanche 20 Mai à 10 heures et les continuera les dimanches suivants.

Hôpital Saint-Joseph. — M. Paul Bouchet, ancien interne en chirurgie des hôpitaux de Paris, prosecteur provisoire à la Faculté, vient d'être nommé chirurgien assistant de l'hôpital Saint-Joseph.

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

SUPPRESSION de l'IODISME par l'

IODIPINE-MERCK

IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.

IODIPINE à 25 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI :

SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles d'IODIPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLERANCE FACILES de l'IODE
3 Capsules correspondent à 1 gr KI.
Pharcie du Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU Dr BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie PARIS (8e)

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures Bromovalérianate de soude
Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

VALÉRAL PUY
LIQUIDE OU CAPSULÉ

DOSE *Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.*

Échantillons, Littérature : Phcie PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)
à base d'acide phosphorique LIBRE
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
ENFANTS : Réduire de moitié.

PHOSPHATURIE — NEURASTHÉNIE

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe, Ancien Interne des Hopitaux
USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)
— Toutes Pharmacies —
Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX*.

EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à* l'Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur* l'HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*

HISTOGÉNOL NALINE à base de Nuclarrhine.

Médication Arsénio-Phosphorée organique.

FORMES :
Emulsion : *2 cuill. à soupe par jour.*
Élixir : *2 cuill. à soupe par jour.*
Granulé : *2 mesures par jour.*
Ampoules : *1 ampoule par jour.*

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

Littérature et Échantillons : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

BISMUTOSE ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc. Brochures et Échantillons). M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris*

NOUVELLES

Paris et Départements.

rps de santé militaire. — Sont approuvées les ions suivantes dans le personnel du cadre auxiliaire rps de santé :

lecin principal de 1re classe de réserve : M. Rigal à la 13e région.

lecins-majors de 1re classe de l'armée territoriale : opard passe à la 15e région ; M. Sacreste passe à la ion ; M. Vercoutre passe à la 8e région.

lecins-majors de 2e classe de l'armée territoriale : gurier passe à la 15e région ; M. Renon passe au rnement militaire de Paris.

lecins aides-majors de 1re classe de réserve : struc passe au gouvernement militaire de Paris ; copman passe à la 3e région.

lecins aides-majors de 1re classe de l'armée terri- e : M. Berchon passe à la 10e région : M. Decréquy à la 1re région ; M. Dezwarte passe à la 4e région ; rey passe au gouvernement militaire de Paris ; aultier de Beauvallon passe à la 2e région ; M. Poir- passe à la 7e région ; M. Sergent passe au gouverne- militaire de Paris ; M. Someil passe à la 5e région ; elliez passe à la 4e région.

lecins aides-majors de 2e classe de réserve : M. Barret au gouvernement militaire de Paris ; M. Bourgeois au gouvernement militaire de Paris ; M. Dasson- passe à la 4e région ; M. Degez passe au gouverne- militaire de Paris ; M. de Vezeaux de Lavergne passe e région ; M. Dirigoin passe à la 8e région ; M. Espezel à la 16e région ; M. Guibier passe à la 3e région ; illon passe à la 9e région ; M. Haret passe au gou- ment militaire de Paris ; M. Platel passe à la 3e ré- M. Quinsac passe à la 12e région ; M. Mougeot passe ouvernement militaire de Paris ; M. Teillet passe à région ; M. Testut passe à la 5e région ; M. Texier à la 18e région ; M. Curmer passe à la 3e région ; elliard passe à la 6e région.

lecins aides-majors de 2e classe de l'armée territo- : M. Bois passe à la 13e région ; M. Gouzy passe à la égion ; M. Thouvenin passe à la 2e région.

validité du mariage. — Dans une de ses dernières ons, la Conférence du stage des avocats à la Cour de tion a discuté la question suivante :

'absence d'organes sexuels internes, chez la femme, le un obstacle à la validité du mariage ? »

Conférence a adopté la négative.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — CONSULTATION. — *Séance du 14 Mai.* — Ont obtenu : MM. Labey, 20 ; Marcille, 16 ; Grégoire, 17 ; Kendirdjy, 17.

Séance du 16 Mai. — Ont obtenu : MM. Wiart, 16 ; Iselin, 15 : Lecène, 17 ; Guibé, 19 ; Veau, 20.

Epreuve opératoire lundi 24 Mai, à 4 heures, à l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux.

Chirurgien des hôpitaux. — Un concours pour la nomination à deux places de chirurgien des hôpitaux et hospices civils de Paris sera ouvert le lundi 14 Juin 1906, à midi, dans la salle des concours de l'administration, rue des Saints-Pères, 49.

MM. les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'administration centrale, 3, avenue Victoria (service du personnel), de midi à 3 heures, du lundi 14 Mai au samedi 26 Mai inclusivement.

Médecin des hôpitaux. — CONSULTATION. — *Séance du 11 Mai.* — Ont obtenu : MM. Clerc, 16 ; Guillemot, 18 ; Jousset, 20.

Séance du 14 Mai. — Ont obtenu : MM, Hallé, 19 ; Gallois, 20 ; Grenet, 19 ; Kahn, 16.

La prochaine séance aura lieu le lundi 24 Mai, à 4 h. 1/2, à l'Hôtel-Dieu.

Assistant d'oto-rhino-laryngotiqne. — Sont désignés pour faire partie de ce concours MM. Lermoyez, Lombart, Bourgeois, Vaquez et Mauclaire.

M. Mauclaire a accepté.

Adjuvat. — LECTURE DES COPIES. — *Séance du 13 Mai.* — Ont obtenu : MM. Mocquot, 29 ; Sauvé, 28 ; Barbier, 26.

Internat de Brévanne, de Chardon-Lagache et de Rossini. — Un concours pour la nomination : 1° A deux places d'interne en médecine à l'hospice de Brévannes (Seine-et-Oise) ; 2° à une place d'interne en médecine aux fondations Chardon-Lagache et Rossini, pour entrer en fonctions le 1er Juillet 1906, sera ouvert le lundi 18 Juin 1906, à midi, dans la salle des concours de l'administration, rue des Saint-Pères, 49.

Les candidats qui désireront concourir se feront inscrire à l'administration centrale (service du personnel), à partir du lundi 14 Mai jusqu'au jeudi 31 Mai, de 11 heures à 3 heures.

Sont admis à prendre part au concours : Les élèves externes des hôpitaux de Paris ; les élèves en médecine de 3e année au moins, qui auront fait six mois de stage régulier dans l'un des services des hôpitaux de Paris.

Ces derniers devront produire :

1° Un extrait de leur acte de naissance ; 2° un certificat de revaccination de date récente ; 3° un certificat de bonnes vie et mœurs ; 4° un certificat des inscriptions prises à la Faculté de médecine, appuyé d'un certificat des médecins ou des chirurgiens dans les services desquels ils ont accompli leur stage.

Les candidats ne pourront être inscrits qu'après avoir pris l'engagement par écrit de rester attachés pendant une année au moins à l'établissement dans lequel ils auront été institués. Ils ne pourront, d'autre part, conserver leurs fonctions plus de deux années.

1° Une épreuve écrite commune consistant en une composition sur un sujet d'anatomie et sur un sujet, soit de petite chirurgie, soit de pathologie interne ou externe. Il est accordé aux candidats deux heures pour rédiger cette composition ;

2° Une épreuve orale sur une question de pathologie interne ou de pathologie externe (pathologie sénile). Il est accordé dix minutes à chaque candidat pour développer cette question après dix minutes de réflexion.

L'indemnité annuelle attribuée aux internes de l'hospice de Brévannes est fixée à 1.200 francs ; celle attribuée aux internes de l'institution Sainte-Périne et des fondations Chardon-Lagache et Rossini à 1.000 francs, indépendamment des avantages en nature du logement, de la nourriture, du chauffage, de l'éclairage et du blanchissage.

RENSEIGNEMENTS

A louer, 25 k. de Paris, 168 m. alt., camp. meubl. ou non, parc, tél., voit. CHALOUB, 67, b. Malesherbes, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

PHIR SALIÈRES
T MOUSSEUX, RICHE en LEVURES ACTIVES et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS
EUL d'une conservation de 4 à 5 semaines au moins
s levures pures (Méthode DUCLAUX, Dr Institut Pasteur)
net la suralimentation (*Tuberculose*, *ncer*) ; obvie à l'intolérance de l'estomac *missement*) ; Supplée à son insuffisance *popepsie*) ; Combat les fermentations gastro-tinales nocives (*Diarrhées, Entérites*).
r : 1 à 3 flacons (*forme canette à bière*) peu et souvent.
e : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOISE.
pôt : ADRIAN & Cie, Rue de la Perle, PARIS

ans les CONGESTIONS et les *bles fonctionnels du FOIE*, *DYSPEPSIE ATONIQUE*, *ÈVRES INTERMITTENTES* *achexies d'origine paludéenne* écutives au long séjour dans les pays chauds
scrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de
OLDO-VERNE
cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE
: VERNE, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)
es principales Pharmacies de France et de l'Étranger

LA NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr. ; Départ., 25 fr. ; Etranger, 26 fr.

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON
HEMOPLASE LUMIÈRE
Contenu protoplasmique intégral de globules sanguins injectable
Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique
Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.
Doses : 2 ampoules de 10cm3 par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de GUBLER et le timbre aux deux bouteilles renversées.
Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès PAR
L'ULMAROL LINIMENT | L'ULMARÉINE BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Interêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

HOPOGAN
USAGE INTERNE
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN Zn O2
USAGE EXTERNE

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

THÉRAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES LA CHAIZ
NOUVELLE
Digestion Stomacale
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées Prurigineuses et Névralg*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

DIGESTION DU LAIT
Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de
LAB-LACTO-FERMENT MIALHE
Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1905)
TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.
MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.
Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment** qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.
Prix du Flacon : 4 Francs
Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. — Téléphone 106-17

Blancard
INALTÉRABLES — Toujours — PILULES
CHLOROSE
ASSIMILABLES — formuler — SIROP
Blancard
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — **SCROFULE** — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant)
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime L'IODOFORME
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En **POUDRE**, *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuillerées par jour dans grog, lait; ou* nourrir par **Lavement nutritif**: *2 cuillerées, 125 eau, 3 goutt. laudanum.*
VIN DE PEPTONE CATILLON Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOUT
Tablettes DE Catillon à 0gr.25 de corps **THYROÏDE**
— Titrés, Stérilisés, Efficacité certaine —

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.